



RUND UM'S HAUS.

ZAUN | TOR | BALKON | CARPORT



Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**

QUALITÄT zum

Wir halten unser Versprechen!

an besten PREIS

WIE UNS DAS MÖGLICH IST?

- ✓ ALLES AUS EINER HAND:
DESIGN, ENTWICKLUNG, PRODUKTION, VERTRIEB & MONTAGE
- ✓ HAUSEIGENE PRODUKTION; VOLLAUTOMATISIERT:
MEHR ALS 10.000 ZAUNANLAGEN PRO JAHR
- ✓ MATERIALEINKAUF IN GROSSMENGEN:
DIREKT AN DER BÖRSE UND OHNE ZWISCHENHÄNDLER
- ✓ ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG

LAUFENDE QUALITÄTSKONTROLLEN



Windkanal Vereisungstest





„Was immer du machst, mach es richtig“ und nach diesem Motto bauen wir auch heute noch unsere Produkte.“

Lieber GUARDI-Entdecker, liebe GUARDI-Entdeckerin!

Sie befinden sich gerade in der aufregenden aber glücklichen Lage, Ihr Eigenheim zu verschönern. Und weil Sie diesen Katalog in Händen halten, geht's vermutlich auch gerade um Zäune, Tore und Balkone. Hierbei möchte ich gerne helfen!

Warum sollten Sie mir Ihr Vertrauen schenken?

Ich bin auf einem Bauernhof im Mühlviertel groß geworden und habe früh gelernt, was harte Arbeit und Handschlagqualität bedeuten. Mein Onkel hat mir gepredigt „Was immer du machst, mach es richtig“ und nach diesem Motto bauen wir auch heute noch unsere Produkte. Die Neugier hat mich in jungen Jahren in die USA getrieben, wo ich nach meiner Werkzeugmacher-Lehre, neben einer überschaubaren Kellner-„Karriere“ auch in den spannenden Bereich Industriedesign schnuppern durfte. Noch heu-

te fasziniert mich die Kombination von Technik und Ästhetik, wie Sie auf den folgenden Seiten sehen werden.

Was dürfen Sie sich erwarten und warum?

Ich gebe Ihnen 15 Jahre Garantie, u.a. weil wir unsere Zäune, Tore und Balkone gänzlich selbst herstellen. Unsere Produkte sind ständigen Qualitätskontrollen unterzogen. Mitunter testen wir diese auch im Windkanal. Wichtig bei der Farbbeschichtung ist z.B. die Vorbehandlung mit Laugen. Im Branchenvergleich tauschen wir diese besonders häufig. So können wir uns sicher sein, dass unsere Produktvielfalt hält was sie verspricht und Sie auch in Jahrzehnten noch Freude daran haben! Unter Einhaltung aller Qualitätskriterien lassen wir unsere Umwelt nie außer Augen. Daher verwenden wir ausschließlich recyceltes Aluminium. „Qualität schön und gut“ werden Sie sagen, „aber was kostet es?“. Wir sind in der glücklichen Lage, Ihnen eine Bestpreisgarantie geben

zu können! Da wir mehr als 10.000 Zaunanlagen pro Jahr bauen, bekommen wir bei unseren Lieferanten unvergleichliche Mengenrabatte. Während Design, Entwicklung und Technik, sowie die gesamte Verwaltung & der Vertrieb in Österreich Werte schaffen, erfolgt die Produktion unter österreichischer Aufsicht im lohngünstigeren EU-Ausland.

So ist der Bestpreis doppelt abgesichert! Und wenn Sie morgen etwas brauchen? Mit einem Team von über 400 „GUARDIANern“ und mehr als 25 Jahren Erfahrung ist unsere Beständigkeit etwas, worauf sie wortwörtlich bauen können.

Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, lade ich Sie herzlich ein, mir zu schreiben (office@guardi.at) oder uns anzurufen (+43 505 890). Ein Tipp: unter dieser Nummer können Sie auch einen gratis Ausmesstermin vereinbaren.

Viel Freude beim Gestalten!

ZÄUNE & BALKONE

TRENTO	08
MERLIN	12
KITZBÜHEL	20
NOUVEAU	22
TRIEST	28
LINEA	32
EPOS	38
UMBRIA	42
ST. ANTON	46
FLACHAU	48
SÖLDEN	50
ALTENMARKT	52
GASTEIN	54
TOSKANA	56
SIENA	62
GLORIETTE	68
PLISSÉE	74
LOOS	80
VENEZIA	86
MODENA	92
SCHLADMING	96
LOSKANA	98
ROMA	104
VISTA	110
MILANO	114
NOSTALGIE	118
PARMA	122
TREVISO	128
SONDERKONSTRUKTION	132
CITYGATE	138
GLASBALKON / STECKSYSTEM	140

RUND UM'S HAUS

BLUMENKISTEN	146
TERRASSENBODEN	148
CARPORT / PERGOLA	152
PAKETBOX	156
BRIEFKASTENSÄULE	159
ABFALLBOX	160
GARTENHAUS	165
GARTENBOX	170

SCHMUCKZAUN

SCHMUCKZAUN	174
-------------	-----

MASCHENDRAHT & INDUSTRIE

STABILGITTER	178
INDUSTRIETORE	182
DRAHTGEFLECHTE	184

FARBEN, VORTEILE & KONTAKT

FARBEN / DEKOR	186
PRODUKTVORTEILE	190
KONTAKT	194



MODELL TRENTO

MODERNE ALU-LAMELLEN

“

RANDINFOS

- übereinander angeordnete Lamellen
- max. Feldbreite von 2200 mm
- Rahmenprofil von 80 / 50 mm


Der Abstand zwischen den Lamellen wird von GUARDI festgelegt. Eine blickdichte Variante zum Schutz ihrer Privatsphäre ist möglich.

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Zaunfeld ohne Zierrille



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



10.01. Trento Standardausführung



10.02. Trento Standardausführung



10.03. Trento Standardausführung



10.04. Trento Innenansicht



10.05. Trento Standardausführung



11.01. Trento Innenansicht



11.02. Trento Standardausführung, Schiebetor & Gehtüre




12.01. Trento Standardausführung, Innenansicht



12.02. Trento Standardausführung, optional Blende, Handlauf standard

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell
TRENTO auf Seite 9.



13.01. Trento Standardausführung



13.02. Trento Standardausführung, Handlauf standard



13.03. Trento Standardausführung



14.01. Merlin S gerade

MODELL MERLIN

ZEITLOSE ALU-LATTEN

“

RANDINFOS

Profildimensionen:

- Merlin mit Zierrille 82 x 19 mm
 - Merlin S ohne Zierrille 78 x 19 mm
- (Merlin S ist nur mit Rundkappe, C-Leiste & Handlauf darüber erhältlich.)

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



gerade



C-Leiste



gerade mit Ornament



konkav spitz



konvex geschwungen



konvex rund



konkav geschwungen



konkav rund



konvex spitz



Rundkappe



Spitzkappe



C-Leiste



Flachkappe



16.01. Merlin S gerade, Rundkappe



16.02. Merlin konvex spitz, C-Leiste, optional integrierter Postkasten



16.03. Merlin S, Rundkappe, Carport Alaska im Hintergrund



16.04. Merlin gerade, optional zweifärbig



17.01. Merlin gerade



17.02. Merlin S gerade, Innenansicht



18.01. Merlin gerade, Handlauf Comfort



18.02. Merlin gerade, Handlauf Comfort

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell MERLIN auf Seite 15.



19.01. Merlin gebogen, Handlauf Comfort



19.02. Merlin gerade, Handlauf aufgesetzt, Innenansicht



19.03. Merlin konvex geschwungen, Innenansicht



20.01. Kitzbühel K3, Holzoptik



20.02. Kitzbühel K2, Holzoptik, Handlauf Comfort



20.03. Kitzbühel K1, Handlauf Comfort



20.04. Kitzbühel K1 & Kitzbühel K3




20.05. Kitzbühel K1, optional mit Blumenkisten




21.01. Kitzbühel K3, optional mit Blumenkisten in Holzoptik


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




K1




K2



K3



K4




RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand standard 25 mm
- Stababstand ca. 25 mm
- Stäbe 25 x 19 mm
- kleinster Lattenabstand 7 mm
- Lochblech möglich



21.02. Kitzbühel K1, Holzoptik



22.01. Nouveau blickdicht

MODELL NOUVEAU

WAAGRECHTER ALU-LATTENZAUN

“


RANDINFOS

- Lattendimension 78 x 19 mm
- Standardabstand ca. 40 mm


Wahlweise in blickdichter
Ausführung möglich.

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Zaunfeld im Rahmen



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor




24.01. Nouveau Schiebetor und Gehtüre



24.02. Nouveau Zweiflügeltor



25.01. Nouveau im Rahmen



25.02. Nouveau im Rahmen



25.03. Nouveau Zweiflügeltor, optional mit Antrieb, Innenansicht



26.01. Nouveau standard, Handlauf Comfort



26.02. Nouveau blickdicht



27.01. Nouveau im Rahmen, Handlauf Comfort

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell NOUVEAU auf Seite 23.



27.02. Nouveau im Rahmen, Handlauf Comfort aufgesetzt



28.01. Triest standard

MODELL TRIEST

HORIZONTALER ALU-LATTENZAUN

“


RANDINFOS

- Latten standard 120 x 19 mm
200 x 19mm oder 150 x 19 mm
- Lattenabstand
standard ca. 40 mm
- blickdichte Ausführung möglich

”



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



30.01. Triest standard



30.02. Triest standard



31.01. Triest standard, optional Farbkombinationen



31.02. Triest als Sichtschutz



31.03. Triest Schiebetor, Gehüre und optional Briefkastensäule



32.01. Einflügelator, optional Briefkastensäule

MODELL LINEA

WAAGRECHTER ALU-LAMELLENZAUN

“

RANDINFOS

Profildimensionen:

- Linea 40 x 30 mm
- Linea S 40 x 19 mm

- Lattenabstand ca. 20 mm
- keine blickdichte Ausführung

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Zweiflügeltor




Gehtüre



Schiebetor





34.01. Linea, versteckte Steher



34.02. Linea standard



35.01. Linea standard



35.02. Linea S, versteckte Steher



35.03. Linea, optional mit Briefkasten, Gehtüre



35.04. Linea standard



36.01. Linea standard



36.02. Linea Innenansicht

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:


Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell LINEA auf Seite 33.



37.01. Linea standard



37.02. Linea standard



37.03. Linea Innenansicht



38.01. Epos Gehtüre Standard

MODELL EPOS

Design by
STUDIO F·A·PORSCHE

“

RANDINFOS

- Profildimension der Stäbe
50 x 30 mm
- Stababstand 20 - 30 mm
- Profilbreite der horizontalen
Leiste 150 mm

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard




Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



40.01. Epos Schiebetor mit Bodenlaufschiene



40.02. Epos Gehtüre, optional passende Briefkastensäule



41.01. Epos Gehtüre



41.02. Epos Schiebetor freitragend



42.01. Umbria Zweiflügeltor, optional mit Sockelfüllung

MODELL UMBRIA

SCHÜTZENDER ALU-FÜLLUNGSZAUN


“

RANDINFOS


- Profil 78 x 19 mm ohne Zierrille
- Profil 82 x 19 mm mit Zierrille
- Profilabstand Standard 45 mm
- völlige Blickdichtheit möglich
- kleinster Profilabstand 15 mm

”


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard



diagonal links



diagonal rechts



doppelt-diagonal
A-Form



doppelt-diagonal
V-Form



vertikal



konvex rund



konvex spitz



konvex geschwungen



diagonal



doppelt-diagonal
A-Form



doppelt-diagonal
V-Form



V-leer
Sonderfüllung möglich



V-Lochblechfüllung



V-Stabfüllung



44.01. Umbria Zweiflügeltor, doppelt-diagonal V-Form, optional mit Sockelfüllung



44.02. Umbria vertikal, Zweiflügeltor, optional mit integriertem Briefkasten



45.01. Umbria Gehtüre vertikal



45.02. Umbria vertikal



45.03. Umbria Gehtüre, doppelt-diagonal A-Form




45.04. Umbria doppelt-diagonal A-Form



46.01. St. Anton 2, Handlauf Comfort darüber



46.02. St. Anton 1



46.03. St. Anton 4




46.04. St. Anton 4, & Umbria standard




47.01. St. Anton 2


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




St. Anton 1



St. Anton 2



St. Anton 3



St. Anton 4


Weitere Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell UMBRIA auf Seite 43.



47.02. St. Anton 2, optional mit passenden Blumenkisten



48.01. Flachau F1




48.02. Flachau F1 & St. Anton 1




49.01. Flachau F1


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




F1




F2




rund (Standard-
lochung Ø 10 mm)



rautenförmig



quadratisch



49.02. Flachau F1 & Umbria standard

RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand standard 25 mm
- Standardlochung rund Ø 10 mm



50.01. Sölden SÖ1



50.02. Sölden SÖ1, optional mit Blumenkisten



50.03. Sölden SÖ1, Handlauf Comfort



50.04. Sölden SÖ1, Handlauf Comfort




50.05. Sölden SÖ1, Holzoptik, Handlauf standard




51.01 Sölden SÖ3


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




SÖ1




SÖ2




SÖ3



rund (Standard-
lochung Ø 10 mm)



rautenförmig



quadratisch



RANDINFOS

- Lattenprofile 60 x 19 mm
- Lattenabstand
standard ca. 25 mm

Füllung vertikal und / oder
blickdichte Ausführung möglich.

51.02. Sölden SÖ2



52.01. Altenmarkt



52.02. Altenmarkt



52.03. Altenmarkt



52.04. Altenmarkt




52.05. Altenmarkt

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




53.01. Altenmarkt



Altenmarkt




Vollblech




rund (Standardlochung Ø 10 mm)



rautenförmig



quadratisch



53.02. Altenmarkt

RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand 25 mm
- Standardblech voll
- Lochblech-Variante möglich
- blickdichte Variante möglich



54.01. Gastein G2



54.02. Gastein G1



54.03. Gastein G2



54.04. Gastein G2



54.05. Gastein G2



55.01. Gastein G2



G1



G2

“

RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand 25 mm
- Standardblech voll
- blickdichte Variante möglich

”



55.02. Gastein G2



56.01. Toskana Standard, Balkon

MODELL TOSKANA

ALU-EINZELSTABZAUN

“

RANDINFOS

- Profile 25 x 19 mm
- Stababstand ca. 95 mm
- engere Stababstände möglich

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard



Dekorraute



Dekorstab mittig




Doppel-Halbkreis



Doppel-Raute




Doppel-V-Ornament



3 Stäbe



Dekordreieck



Halbkreis



Raute



Raute offen



Stabornament



Zierkugel



Sprossenornament




58.01. Toskana Gehtüre, standard, optional Farbkombination



58.02. Toskana Gehtüre und Zweiflügeltor, Dekorraute Sonderausführung



59.01. Toskana Doppel-V



59.03. Toskana Gehtüre, Sprossenornament



59.02. Toskana standard



59.05. Toskana Schiebetor standard



60.01. Toskana standard



60.02. Toskana Sprossenornament



60.03. Toskana Doppel-V, Handlauf Comfort



60.04. Toskana standard

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell TOSKANA auf Seite 57.



61.01. Toskana standard



61.02. Toskana standard, Handlauf Standard



61.03. Toskana 3 Stäbe



62.01. Siena "Aufgehende Sonne" in Holzoptik

MODELL SIENA

SCHLICHTER ALU-EINZELSTABZAUN

AUSFÜHRUNGS- VARIANTEN ZAUN:

“

RANDINFOS

- Profil 25 x 19 mm mit Zierrille
- Profil 40 x 19 mm glatt
- Stababstand standard ca. 95 mm
- kleinster Stababstand 50 mm


”




Aufgehende Sonne



standard



2-Fach-Stäbe



3-Fach-Stäbe



Dekorraute



Dekorring



Dekorstab mittig



Halbkreis



Doppel-Halbkreis



Raute



Doppelraute



Raute offen



Dreieck



Doppel-V-Ornament



Stabornament



Zierkugeln



64.01. Siena Gehtüre



64.02. Siena Zweiflügeltor standard



64.03. Siena Doppel-V



64.04. Siena Gehtüre und Schiebetor




65.01. Siena Schiebetor "Aufgehende Sonne", elektrischer Antrieb



65.02. Siena Gehtüre & Zaunfeld, 3-Fach-Stäbe



66.01. Siena standard



66.02. Siena Handlauf Comfort



66.03. Siena "Aufgehende Sonne"



66.04. Siena Dekordreieck



66.05. Siena standard, Handlauf Comfort



67.01. Siena

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell SIENA auf Seite 63.



67.02. Siena standard



67.03. Siena "Aufgehende Sonne", Handlauf Comfort



68.01. Gloriette konkav rund, Kugeln

MODELL GLORIETTE

EXKLUSIVE ALU-PALISADEN

“

RANDINFOS


- Palisadenstäbe Ø 30 mm
- längsseitige Zierrille
- Palisadenabstand
standard 70 - 80 mm
- kleinstmöglicher Abstand 7 mm

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



gerade




konkav geschwungen



konkav rund




konkav spitz




konvex rund




konvex spitz



konvex spitz
geschwungen



konvex Träger spitz



doppelte Stabreihe



Kirchturmspitze



Kugel



Zwiebel




Schwertlilie



70.01. Gloriette konvex rund, Kugeln

GUARDI-SCHIEBETOR VORTEILE

- große Durchfahrtslichten
- Funksteuerung
- elektrischer, geräuscharmer Antrieb
- Sicherheitsaspekt Soft-Stop, Lichtschanke sowie Abdeckung des Antriebs
- witterungsbeständig, UV-beständig
- funktioniert auch bei Minusgraden einwandfrei
- freitragend; problemloses Schneeschaukeln möglich (siehe Bild unten)!



70.02. Gloriette Gehtüre konvex rund, Kugeln



70.03. Gloriette Schiebetor, freitragend, doppelte Stabreihe, Zwiebeln



71.01. Gloriette standard, Kugeln



71.02. Gloriette standard, Kugeln



72.01. Gloriette, Handlauf Standard



72.02. Gloriette, Handlauf Standard

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell GLORIETTE auf Seite 69.



73.01. Gloriette, Handlauf Comfort



73.02. Gloriette, Zwiebeln



73.03. Gloriette, Handlauf Comfort, Kugeln



74.01. Plissée blickdicht

MODELL PLISSÉE

KREATIVER ALU-LAMELLENZAUN


“

RANDINFOS

- horizontal übereinander angeordnete ALU-Lamellen
- Lattenabstand ca. 30 mm
- max. Feldbreite 2200 mm
- ovale Latten
- blickdichte Ausführung möglich

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



76.01. Plissée Zweiflügeltor, optional elektrischer Antrieb



76.02. Plissée standard



76.03. Plissée standard



76.04. Plissée standard



76.05. Plissée standard



77.01. Plissée blickdicht



77.02. Plissée blickdicht



78.01. Plissée, optional mit Blende



78.02. Plissée standard



79.01. Plissée standard

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell PLISSÉE auf Seite 75.



79.02. Plissée standard



80.01. Loos Schiebetor und Gehrte

MODELL LOOS

ARCHITEKTONISCHER LOCHBLECHZAUN


“

RANDINFOS

- Alu-Blech in 2 mm Stärke
- Standardlochung rund 10 mm
- Alu-Rohr Ø 33 mm
- max. Feldbreite 2500 mm

”


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard



im Rahmen
60 x 30 mm



im Rahmen
80 x 50 mm




Halbkreis




Dreieck




blickdicht



rund (Standard
Lochung Ø 10 mm)




rautenförmig



quadratisch



Vollblech



Creative Line
(Ellipsen 30/70, Achsabstand 100 mm)



Bei der GUARDI-Gehtüre gibt es „kein Scheppern, kein Wackeln und kein Ausleiern“ und durch den gummigedämpften Türanschlag ist sie auch noch „provokant“ leise.

Bei GUARDI wird auch viel getestet und die Ergebnisse sind unglaublich - über 700.000 Öffnungen sind kein Problem für unsere Tür!n. Ich hab mir das einmal ausgerechnet. Das wären jeden Tag 10 Schließungen in 191 Jahren.

Manfred Bruckner, seit 12 Jahren Verkäufer bei GUARDI





83.01. Loos Schiebetor Vollblech




83.02. Loos Creative Line



83.03. Loos Gehtüre



83.04. Loos Zweiflügeltor und Gehtüre



84.01. Loos, Handlauf Comfort



84.02. Loos, optional mit Blumenkisten in Wunschfarbe

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell LOOS auf Seite 81.



85.01. Loos Dekordreieck, Handlauf Comfort



85.02. Loos Lochblech quadratisch



85.03. Loos Dekordreieck, Handlauf Comfort



86.01. Venezia Schiebetor, gerade mit Dekorringen, Lanze

MODELL VENEZIA

DEKORATIVER ALU- KUNSTSCHMIEDEZAUN


“

RANDINFOS

- Alu-Vierkantstäbe 15 x 15 mm
- Stababstand standard 80 mm
- kleinster Abstand 50 mm

”


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:




gerade

konkav geschwungen


konkav rund



konkav spitz



konvex geschwungen




konvex spitz




konvex rund




konvex spitz
geschwungen



gerade Dekorringe



gerade untere
Stabreihe



konvex Dekorringe
untere Stabreihe



Blechfüllung
mit Gussornament



Speer



Lanze



Lilie



Hütchen



88.01. Venezia Gehtüre & Zweiflügeltor, untere Stabreihe, konvex rund



88.02. Venezia Zweiflügeltor, konvex rund, Speer



89.01. Venezia Gehtüre



89.02. Venezia Gehtüre, Blechfüllung & Ornament



89.03. Venezia Zweiflügeltor, Speer



89.04. Venezia Zweiflügeltor, konvex rund, Dekorringe & Lanze



90.01. Venezia standard, Handlauf Comfort darüber



90.02. Venezia Dekorrige, Handlauf Comfort aufgesetzt

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell VENEZIA auf Seite 87.



91.01. Venezia Französischer Balkon, Handlauf Comfort



91.02. Venezia Dekorringe, Handlauf Comfort aufgesetzt



91.03. Venezia Dekorringe, Zierkugeln auf Stehern optional



92.01. Modena standard

MODELL MODENA

VIELSEITIG EINSETZBARER ALU-BREITSTABZAUN

“

RANDINFOS

- Staketprofil 60 x 19 mm
- Stababstand standard ca. 95 mm
- kleinster Stababstand 50 mm

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:




standard




Lochblechfüllung




Kreuzornamente



Lochblech
quadratisch




Lochblech
rautenförmig



Lochblech rund



94.01. Modena standard



94.03. Modena Lochblechfüllung rund



94.02. Modena Lochblechfüllung quadratisch



94.04. Modena Lochblechfüllung rund




95.01. Modena Kreuzornament Lochblech Sonderanfertigung



95.02. Modena Schiebetor, optional mit elektrischem Antrieb



96.01. Schladming S2



96.03. Schladming S2



96.02. Schladming S2




96.04. Schladming S2 mit Vollblech




96.01. Schladming S1


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




Schladming S1




Schladming S2




rund (Standard-
lochung Ø 10 mm)



rautenförmig



quadratisch



RANDINFOS

- Staketenprofil 60 x 19 mm
- Stababstand standard ca. 50 mm
- inkl. integriertem Handlauf Comfort!
- blickdichte Variante möglich



98.01. Loskana 2-fach Lochblechfüllung eckig

MODELL LOSкана

KOMBINIERTER ALU-EINZELSTABZAUN


“

RANDINFOS


- Profile 25 x 19 mm
- kombiniert mit Aluminium-Lochblech
- unzählige Dekorvarianten

”


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:




Lochblechfüllung
einfach




Lochblechfüllung
zweifach




Dekorstab vertikal




Dekorstab
horizontal




Stabornament mittig




Dekoring




Dekorraute




Halbkreis




Doppel-Halbkreis




Raute




Doppel-Raute



Raute offen



Doppel-V Ornament



Halbmond





100.01. Loskana Gehtüre 2-fach Lochblechfüllung, Dekorstab horizontal




100.02. Loskana Zweiflügeltor, Dekorstäbe Sonderausführung



101.01. Loskana 2-fach Lochblechfüllung rund



101.02. Loskana 2-fach Lochblechfüllung quadratisch



101.03. Loskana Gehtüre, 2-fach Lochblechfüllung



101.04. Loskana 2-fach Lochblechfüllung



102.01. Loskana Lochblechfüllung einfach



102.02. Loskana Sonderausführung, Doppel-V Ornament



102.03. Loskana 2-fach Lochblechfüllung



102.04. Loskana 2-fach Lochblechfüllung, optional Blende



102.05. Loskana 2-fach Lochblechfüllung, Dekorstab horizontal

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell LOSKANA auf Seite 99.



103.01. Loskana Lochbechfüllung einfach, Handlauf Comfort



103.02. Loskana 2-fach Lochblechfüllung, Farbkombination



103.03. Loskana Lochbechfüllung einfach, Handlauf Comfort



104.01. Roma Zweiflügeltor Dekordreieck, optional mit Briefkastensäule

MODELL ROMA

UNIVERSELLER ALU-DEKORZAUN


“

RANDINFOS

- Lattenprofile 60 x 19 mm
 - Lattenabstand standard ca. 95 mm
 - kleinster Lattenabstand 50 mm
- inkl. Zierrille

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard



Stab mittig



Zierkugel



Dekorraute



Dekorring



3 Stäbe



Halbkreis



Doppel-Halbkreis



Raute




Doppel-Raute



Raute offen



Dreieck



Doppel-V Ornament



106.01. Roma mit Lochblechfüllung



106.02. Roma standard



107.01. Roma standard



107.02. Roma Doppel-V



107.03. Roma standard in Holzoptik



107.04. Roma standard, Farbkombination



108.01. Roma, Handlauf Deluxe



108.02. Roma standard



108.03. Roma Holzoptik

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell ROMA auf Seite 105.



109.01. Roma standard



109.02. Roma Doppel-V



109.03. Roma Raute



110.01. Vista Schiebetor freitragend

MODELL VISTA

MASSIVER ALU-LATTENZAUN

“

RANDINFOS

- Lattendimension 200 x 19 mm
oder 150 x 19 mm
- blickdichte Ausführung

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



112.01. Vista Schiebetor, Gehtüre optional mit integriertem Briefkasten



112.02. Vista Zweiflügeltor



113.01. Vista Gehtüre



113.02. Vista Schiebetor



113.03. Vista Schiebetor



114.01. Milano gerade, Rundkappe, Kugeln

MODELL MILANO

KOMBINIERTER ZAUN

ALU-LATTEN-/PALISADEN


“

RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm
mit längsseitiger Zierrille
- Palisadenstäbe Ø 30 mm
- Lattenabstand standard ca. 45 mm
- kleinster Lattenabstand 7 mm

”


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



gerade



konkav
geschwungen




konkav rund



konkav spitz



konvex
geschwungen



konvex rund



konvex spitz



konvex spitz
geschwungen



Option 1 kurz



Flachkappe



Rundkappe



Spitzkappe



Option 2 lang



Kirchturmspitze



Kugel



Zwiebel



Schwertlilie





116.01. Milano Schiebetor freitragend, elektrischer Antrieb optional



116.02. Milano Gehtüre konkav rund



117.01. Milano Gehtüre konvex rund



117.02. Milano konvex rund, Zwiebeln



117.03. Milano konvex rund



118.01. Nostalgie rund, C-Bogen, Dekorning

MODELL NOSTALGIE

ALU-SCHMIEDEZAUN ANTIK



RANDINFOS

- quadratische Stäbe 15 x 15 mm
 - gehämmertes Flachalu = Nostalgie S
 - gehämmertes Formrohr = Nostalgie
 - Stababstand standard ca. 120 mm
- Lanze, Lilie, Speer nur bei Nostalgie S möglich



AUSFÜHRUNGS- VARIANTEN ZAUN:



Nostalgie gerade



Nostalgie geschwungen




Nostalgie rund



Nostalgie C-Bogen



Nostalgie Dekorring unten



Nostalgie C-Bogen Dekorring



Nostalgie Ornament Rose



Ornament Rose Detailansicht



Nostalgie S gerade



Nostalgie S konkav rund



Nostalgie S konvex rund



Nostalgie S konvex spitz



Nostalgie S Dekorring unten




Nostalgie S Dekorring oben



Nostalgie S konvex geschwungen



Nostalgie S C-Bogen oben



Nostalgie S C-Bogen unten



Speer



Lanze




Lilie



120.01. Nostalgie S Dekorning oben



120.02. Nostalgie S Zweiflügeltor, Blechfüllung, Türgriff in Modelloptik



121.01. Nostalgie S Dekorning oben



121.02. Nostalgie S C-Bogen oben



121.03. Nostalgie S Gehtüre, Blechfüllung



121.04. Nostalgie S, konvex rund, Blechfüllung mit Ornament



122.01. Parma 3-fach Stäbe

MODELL PARMA

ATTRAKTIVER ALU-RUNDSTABZAUN

“

RANDINFOS


- Aluminium-Rohre Ø 18 mm
- Rohrabstand ca. 95 mm
optional auch enger
- zusätzliche
Gestaltungsmöglichkeiten

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard



2-fach Stäbe



3-fach Stäbe



Zierkugeln



Dekorstab mittig



124.01. Parma abwechselnd 3-fach Stäbe & standard



124.02. Parma Gehtüre & Schiebetor 3-fach Stäbe



125.01. Parma Schiebetor freitragend, elektrischer Antrieb optional



125.02. Parma Geh-türe standard



125.03. Parma 3-fach Stäbe, optional Farbkombination



125.04. Parma 3-fach Stäbe



126.01. Parma 3-fach Stäbe, Handlauf Comfort aufgesetzt




126.02. Parma 3-fach Stäbe, optional Blende

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:


Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell PARMA auf Seite 123.



127.01. Parma standard



127.02. Parma standard



127.03. Parma 3-fach Stäbe, Handlauf Comfort



127.04. Parma standard



128.01. Treviso schräg nach rechts

MODELL TREVISO

INNOVATIVER ALU-JÄGERZAUN

“

RANDINFOS

- Lattenprofile 50 x 30 mm
- Lattenabstand
standard ca. 60 mm
- kleinster Lattenabstand 15 mm

Schräggkappen in beiden
Richtungen ausführbar.

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



schräg links



schräg rechts



schräg rechts / links



konkav rund



konkav spitz



konkav
geschwungen



konvex rund



konvex spitz
geschwungen



konvex spitz



konvex geschwungen



130.01. Treviso Zweiflügeltor manuell



130.02. Treviso schräg links / rechts, konvex rund



131.01. Treviso schräg rechts, Holzoptik



131.02. Treviso schräg rechts



131.03. Treviso Schiebetor konvex rund, Holzoptik




SONDER- KONSTRUKTION

Bei GUARDI sind Sie der Designer!

Sie können sich nicht für ein Zaun- bzw. Balkonmodell entscheiden, wollen Ausführungsvarianten kombinieren, oder haben eine gänzlich neue Vorstellung Ihres Traummodells?

Wir setzen uns mit Ihnen an einen Tisch und realisieren Ihre Wünsche!






134.01.



134.02.





136.01.



136.02.



137.01.



137.02.



137.03.



137.04.



138.01. Citygate Projekt, 5.500 Stk. Stahlsäulen und 5.250 Laufmeter Aluminiumgeländer

CITYGATE ARCHITEKTUR DESIGN

GUARDI versteht sich als Partner von Architekten, Baumeistern oder Bauherren und designt je nach Vorgabe das passende Element bzw. die passende Anlage. Jedes Element, jede Anlage, jedes Objekt wird den architektonischen Anforderungen der Umgebung angepasst.

Grunddaten zu CITYGATE

Die Firma GUARDI erwies sich über die Projektdauer von zwei Jahren als äußerst zuverlässiger Lieferant, der immer pünktlich seine Termine und auch unsere qualitativen Vorstellungen erfüllt hat. Von GUARDI wurden über 5.500 Stück Stahlsäulen und ca. 5.250 Laufmeter natureloxiertes Aluminiumgeländer verbaut. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes und die Eröffnung des Einkaufszentrums erfolgten Anfang 2015. Wir danken für die tolle, professionelle Zusammenarbeit & die hervorragende Qualität!

*BM Ing. Manfred Metztenbauer
Firma Voitl*



139.01. Citygate Projekt, natureloxiertes Aluminiumgeländer



140.01. Standard Innenansicht, Handlauf rund

GLASBALKON STECKSYSTEM



“

RANDINFOS

- optional mit Handlauf
- starkes Verbundsicherheitsglas
- Klarglas oder Milchglas
- Klemmhalter aus Edelstahl
- millimetergenau

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Bodenprofil,
Handlauf rund



Bodenprofil,
Handlauf eckig



geklemmt mit Alusteher



Abdeckleiste




142.01. Bodenprofil mit Abdeckleiste



142.02. Bodenprofil mit Handlauf rund




143.01. Bodenprofil mit Abdeckleiste



143.02. Geklemmt mit Alusteher




143.03. Bodenprofil mit Handlauf rund



144.01. Bodenprofil mit Abdeckleiste




144.02. Bodenprofil mit Abdeckleiste, Milchglas



145.01. Bodenprofil mit Handlauf rund



145.02. Bodenprofil mit Handlauf eckig



145.03. Geklemmt mit Alusteher



146.01. Kitzbühel mt Blumenkisten in Holzoptik

BLUMENKISTEN AUS ALUMINIUM

Ein Balkon ohne Blumen ist wie ein See ohne Fische! GUARDI bietet passend zu Ihrem Balkongeländer die geeigneten Blumenkisten aus Alu. Sie können aus allen RAL-Farben sowie Holzdekor wählen, gerne auch 2-färbig. Für üppige Hängeblüher bieten wir Ihnen ein preiswerteres Modell (Standard).

- Aluprofile pulverbeschichtet
- "Blumenkiste Deluxe" bis 2200 mm Länge möglich
- "Blumenkiste Standard" bis 1800 mm Länge möglich



Blumenkiste
Deluxe



Blumenkiste
Standard



TERRASSEN- BÖDEN AUS ALUMINIUM

“

RANDINFOS

- Höhe: 19 mm
- Breite: 142 mm
- integrierte Kühlrippe
- geringe Oberflächentemperatur
- passend zu Ihrer
Gartenumgebung

”


Der in die Jahre gekommene Holzboden verliert an Glanz, wird fleckig und hinterlässt so manch' schmerzhaften Schiefer im Fuß. GUARDI Aluminium-Dielen lösen beide Probleme: keine Schiefer und jahrzehntelang gleichbleibende Optik. Zudem wird die Wärme durch Kühlrippen abgeleitet und der Boden ist somit nachweislich kühler als Holz. Auf Holzoptik müssen Sie natürlich nicht verzichten, denn unsere Terrassenböden sind auch in Holzdekor erhältlich.



150.01. Terrassenboden



150.02. Terrassenboden Holzoptik



151.01. Terrassenboden, Kühlrippen



151.02. Terrassenboden



152.01. Carport Pantheon als Terrassenüberdachung

CARPORTS PANTHEON & ALASKA

“

RANDINFOS


- extrem stabil
- hochwertiger Unterstellplatz
- aus Aluminium
- Schneelast bis 300 kg/m²

Modell ALASKA:


auf Kundenwunsch individuell
ausführbar.

”


Die Carports von GUARDI bieten nicht nur einen vielseitig nutzbaren Unterstellplatz, sondern sind auch durch den Einsatz von Aluminium extrem stabil und pflegeleicht. Sie sind für unterschiedliche Schneelasten ausgelegt. Wählen Sie zwischen einem Trapezprofildach aus Aluminiumblech oder einem lichtdurchlässigen PVC-Dach. Alle Dachvarianten sind hagelfest!



3 x 5 m



3 x 6 m



6 x 6 m



154.01. Carport Alaska als Pergola



154.02. Carport Pantheon



155.01. Carport Alaska als Müllplatzüberdachung



155.02. Carport Pantheon als Vordach



156.01. Paketbox Easy Drop, optional mit Sprechanlage

PAKETBOX EASY DROP

“

RANDINFOS

- Breite x Tiefe: 620 x 440 mm
- Höhe ist individuell an den Zaun angepasst

”



157.01. Paketbox Easy Drop, geöffnete Ansicht

24/7 ENTGEGENNAHME OHNE DAHEIM SEIN ZU MÜSSEN!

- von allen Paketdiensten nutzbar
- enorme Weg- und Zeitersparnis
- diebstahlsichere Paketverwahrung
- spritzwassergeschützt
- bruchsicher durch geringe Fallhöhe des Pakets
- wartungsfrei & ohne Strom
- optional in jede Zaunanlage integrierbar;
auch mit Sprechanlage



1. Paket einwerfen



2. Deckel schließen



3. Paket wird eingelagert



4. Sichere Verwahrung
im Inneren des Kastens



5. Rückansicht versperrte
Türe, inkl. "Regenschutz"



6. Entnahme durch die
versperre Türe



BRIEFKASTEN- SÄULE

In Ihre Zaunanlage können jederzeit passende Briefkästen integriert werden. Verschiedene Ausführungen wie zum Beispiel mit oder ohne Sprechanlage sind möglich.


- edles Design
- einfache Handhabung
- LED Beleuchtung bei Lasergravur
- ausgezeichnete Sprachqualität
- hohe Sicherheit durch Kamerafunktion



Bedienelement
Innenbereich



159.01. Briefkastensäule, optional mit Kamerafunktion



159.02. Briefkastensäule, Briefschlitz aus Edelstahl



160.01. Abfallbox / Minigarage Lili

ABFALLBOXEN BIG WASTY & LITTLE LITTER



161.01. Abfallbox Big Wasty

BIG WASTY



B x T x H

2 x 120l Tonne 1150 x 665 x 1140 mm

2 x 240l Tonne 1330 x 875 x 1250 mm

3 x 120l Tonne 1700 x 655 x 1140 mm

3 x 240l Tonne 2000 x 875 x 1250 mm

LITTLE LITTER



B x T x H

2 x 120l Tonne 1430 x 750 x 1050 mm

2 x 240l Tonne 1430 x 850 x 1260 mm


3 x 120l Tonne 2140 x 750 x 1050 mm

3 x 240l Tonne 2140 x 850 x 1260 mm

LILIBETH & LILI



- der Rolls-Royce unter den Deckeln - öffnet leise und kinderleicht mit Gasdruckdämpfer
- komfortable Einhandfunktion: Deckel öffnet sanft alle Mülltonnen gleichzeitig
- extra großes Volumen und besonders viel Komfort



162.01. Abfallbox Little Litter



163.01. Abfallbox Big Wasty



163.02. Abfallbox Little Litter geöffnet



163.03. Abfallbox Big Wasty geöffnet



164.01. Gartenhaus Johnny mit Einzelflügeltüre

GARTENHÄUSER AUS STAHLBLECH

“

RANDINFOS

- einfacher Aufbau
- kostenlose Lieferung*
- stabile, doppelwandige Tür mit Gasdruckdämpfer
- Zylinderschloss für optimale Sicherheit
- Flachdach mit integrierter, verdeckter Entwässerung


”

FUNKTIONAL, QUALITATIV, MODERN!

Die neuen Gartenhütten mit dem gewissen WOW-Faktor. Sie passen sich durch ihr kubisches Design optimal modernen Häusern an. Sie sind erhältlich in drei verschiedenen Größen mit Ein- und Zweiflügeltür sowie in zwei Farbvarianten. Optimal, um Omas beste Marmeladengläser darin zu verstauen, den geliebten Grillen oder bis zu 160 Bierkisten für die nächste Gartenparty. Durch unterschiedlichstes Zubehör lassen sich alle Gerätehäuser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Gefertigt aus hochwertigem Krupp-Stahl garantieren wir eine lange und nahezu wartungsfreie Lebensdauer unseres Johns, Johnnys und John-Boys.

*Nach Österreich und Deutschland.
Weitere Länder auf Anfrage.


JOHN-BOY



Gesamtlänge & -breite inkl. Dach:
1900 x 1180 mm

Höhe: 2132 mm


JOHNNY



Gesamtlänge & -breite inkl. Dach:
1900 x 1900 mm

Höhe: 2132 mm

JOHN



Gesamtlänge & -breite inkl. Dach:
2260 x 2260 mm

Höhe: 2132 mm

Variante Johnny und John, wahlweise mit Einzel- oder Doppelflügeltüre möglich. John-Boy nur mit Doppelflügeltüre.



166.01. Gartenhaus Johnny mit Doppelflügeltüre



167.01. Gartenhaus Johnny mit Einzelflügeltüre



167.02. Gartenhaus John mit Doppelflügeltüre

REGALSYSTEM OPTIONEN

Die ILESTO Gartenhäuser lassen sich individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen! Regalsysteme zum Einhängen gibt es in zwei unterschiedlichen Tiefen: 400 mm & 600 mm. Die Längen variieren je nach Gartenhütte.

Die Regale können problemlos an drei Seiten des Gartenhauses angebracht werden. So finden Sie genug Platz für die Lieblingsmarmeladen von Oma oder Ihre Blumentöpfe! (Achtung: In unserem John-Boy können Sie nur auf der Rückseite Regale von bis zu 600 mm anbringen.)



168.01.



168.02. Gartenhaus John, Innenansicht



169.01.

WIND- & WETTERTEST

Im modernsten Klimakanal Europas wurde das ILESTO Gartenhaus durch Simulation des ganzen Klimaspektrums auf seine Stabilität getestet. Es regnete, schneite, die Luftfeuchtigkeit war erdrückend, Eiseskälte wandelte sich durch simulierte Sonne in unerträgliche Hitze. Doch all dies konnte der Gartenhütte nichts anhaben. Dem simulierten Orkan hielt sie stand und bewegte sich keinen Millimeter. Temperaturschwankungen von 90°C konnten ihr nichts anhaben. Das Gartenhaus blieb in allen Lagen stand- & wetterfest. Die Tür schließt nach wie vor wie die eines Mercedes.

Eckdaten des Härtetests:

- 120 km/h Windgeschwindigkeit
- -40°C bis +50°C
- Regen, Eisregen, Schneefall



169.02.



GARTENBOXEN AUS STAHLBLECH

“

RANDINFOS

- einfacher Aufbau
- kostenlose Lieferung*
- verstellbare Füße
- stabiler Boden
- Deckel mit Gasdruckdämpfer für sanftes Schließen und Öffnen

”


STILSICHERER STAURAUUM!

Mit den hochwertigen Stahlboxen Benjamin, Ben und Benni-Boy wird Ihr Stauraum im Garten oder auf der Terrasse zum echten Hingucker! Erhältlich in drei verschiedenen Größen und zwei Farben bieten sie Platz für Ihre Deko-Artikel oder Ihr Gartenzubehör. Gartenmöbelauflagen und Kissen schützen die Boxen auch bei Schlechtwetter. Sie sind regenwasserdicht und können ganzjährig im Außenbereich verbleiben. Die modernen Stauraumlösungen sind aus hochwertigem Krupp-Stahl gefertigt und bieten Qualität auf höchstem Niveau. Übrigens finden in diesen auch bis zu 16 Bierkisten Platz.

*Nach Österreich und Deutschland.
Weitere Länder auf Anfrage.


BENNI-BOY

1350 x 650 x 693 mm
L x B x H



BEN

1650 x 850 x 693 mm
L x B x H



BENJAMIN

1850 x 850 x 693 mm
L x B x H



172.01. Gartenbox Ben



173.01. Gartenbox Benjamin, geöffneter Deckel, silber



173.02. Gartenbox Benjamin, geschlossener Deckel, anthrazit



173.03. Gartenbox Benjamin



SCHMUCKZAUN AUS ALUMINIUM


“

RANDINFOS


- aus pulverbeschichtetem Aluminium - somit ROSTFREI
- Korrosionsschutz
- 3 Standardhöhen:
810 mm, 1010 mm, 1210 mm
- 2 Standardlängen:
2422 mm, 2522 mm
- Elemente können gekürzt werden
- einfache und schnelle Montage
- individuell gestaltbar
- in vielen Farben erhältlich

”

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:




Rotondo



Arabesco



Decoro



Punta



176.01. Punta



176.02. Rotondo



176.03. Decoro



176.04. Decoro



177.01. Rotondo




177.02. Arabesco



SICHTSCHUTZVARIANTEN



Anthrazit



Hellgrau



Grün



Stonewall



Efeu

STABIL- GITTERMATTEN & INDUSTRIETORE


“

RANDINFOS

- Doppelstabmatte schwer 8/6/8
- Doppelstabmatte leicht 6/5/6
- kurze Lieferzeiten (Lagerware)
- einfache Montage & langlebig

Alle Stabilgittermatten sind auch pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich.

”



179.01. Doppelstabmatte schwer



180.01. Doppelstabmatte schwer



180.02. Doppelstabmatte schwer



180.03. Doppelstabmatte leicht



180.04. Doppelstabmatte schwer

STABILGITTERMATTEN

Mit unseren GUARDI Stabilgittermatten sind wir stolz, u.a. den Hauptbahnhof Wien, diverse Kindergärten, Spitäler, Seniorenheime, Polizeistationen und Schulen eingezäunt zu haben. Auch viele Privatkunden schätzen die Sicherheit unserer verzinkten oder pulverbeschichteten Stabilgittermatten.

Vorteile:

- beschichtet in allen RAL-Farben erhältlich (inkl. Zaunpfähle)
- 3 Ausführungsvarianten (Doppelstabmatte schwer 8/6/8, Doppelstabmatte leicht 6/5/5, Knickgittermatte)
- wasserdichte Zaunpfähle
- einfache Montage
- optional mit Sichtschutzrollen in 5 verschiedenen Designs erhältlich (Moosgrün, Anthrazitgrau, Hellgrau, Blattoptik, Steinoptik)



181.01. Doppelstabmatte schwer



182.01. Fingerprint

Ein moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für eine sehr schnelle und hohe Erkennungsrate!

Alle Vorteile im Überblick!

- kinderleichte Bedienung
- hoher Manipulationsschutz
- vielfältig einsetzbar (bis zu 4 Einsatzmöglichkeiten z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, etc.)
- volle Datensicherheit auch bei Stromausfall



182.02. Einflügelator



182.03. Industrietor, optional elektrischer Antrieb, Industriegeheüre

INDUSTRIETORE

Qualität und Design haben bei GUARDI höchste Priorität – auch und vor allem im Industriegesamt. Unsere Industrietore werden mit einer stabilen Rahmenkonstruktion gefertigt. Die Schiebetore sind allesamt freitragend, mit verstärkter Schiene erhältlich. Optimale Führung und Windstabilität ist garantiert. Die Zubehörteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Sie erhalten die Industrietore in allen RAL-Farben und mit verschiedenen Füllungen.

INDUSTRIESCHIEBETOR:

- Durchfahrtslichte: bis zu 10 m
- manuell leicht beweglich
- optional mit Torantrieb erhältlich

TÜREN & FLÜGELTORE:

- ein- & zweiflügelig erhältlich
- Flügelbreite: max. 4,5 m
- Säulenlichte: max. 9 m



183.01. Industrietor, optional elektrischer Antrieb, geöffnet



184.01. Drahtgeflecht grün beschichtet

DRAHTGEFLECHT

“

RANDINFOS

- Maschenweiten 60 x 60 mm & noch weitere Dimensionen
- Zaunhöhe von max. 3000 mm
- Drahtspanner und Spanndrahthalter aus Aluminium
- verzinkter Drahtkern

”

Der Maschendrahtzaun ist preiswert und für viele Anwendungsbereiche geeignet. Schützen Sie Ihre Kinder oder Haustiere davor das Grundstück zu verlassen, oder unbeaufsichtigt in den Pool zu springen. Das punktgeschweißte Gitter ist in Grün oder Anthrazit beschichtet erhältlich. Die eigens entwickelten und produzierten Zaunpfähle garantieren optimale Stabilität und Korrosionsschutz. Sie sind verzinkt, pulverbeschichtet in allen RAL-Farben oder in der Ausführung Aluminium natur erhältlich und passen sich somit optimal der Umgebung an.



185.01. Drahtgeflecht grün beschichtet



Nordson

FARBEN & DEKOR

„Ursprünglich aus der Holzverarbeitungs-Branche kommend, war Holz immer meine erste Wahl. Bei GUARDI hab' ich aber schnell die Vorteile von Aluminium schätzen gelernt: Belastbarkeit, Langlebigkeit. Und mit den GUARDI-Holzmaserungen schlägt mein Tischlerherz höher.“

Benjamin Aigner, Vertrieb





GUARDI 7 STANDARD- FARBEN

RAL 9010 Reinweiß
RAL 6005 Moosgrün
RAL 8017 Schokobraun
RAL 9006 Weißaluminium
RAL 9007 Graualuminium
RAL 7016 Anthrazitgrau
Anthrazit Metallic

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1012	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

GUARDI DEKOR & HOLZDEKOR



“

RANDINFOS

Viele weitere Farben finden Sie auf unserer RAL-Farbkarte. Diese finden Sie in den GUARDI-Standorten oder bei Ihrem GUARDI-Betreuer.

”



GUARDI VORTEILE IM ÜBERBLICK



✓ 15 JAHRE GARANTIE

Aufgrund einer Oberflächenveredelung mit hochwertigen Beschichtungspulvern gewährt GUARDI eine 15-jährige Garantie auf die Oberflächenbeschichtung der Aluminium-Profile.

✓ KURZE LIEFERZEIT

GUARDI garantiert eine kurze Lieferzeit im Branchenvergleich von 4 – 6 Wochen!

✓ BESTPREISGARANTIE

Herausragende Qualität zum besten Preis! Sollten Sie dennoch ein schriftliches Angebot mit einem günstigeren Preis vorweisen können, wird dieses nach Überprüfung von GUARDI unterboten.*

✓ WARTUNGSFREIHEIT & MINIMALE REINIGUNG

Wartungsfreiheit & minimale Reinigung: Im Gegensatz zu Holzzäunen müssen Sie Aluminiumprodukte nie mehr streichen. Zum Reinigen benötigen Sie lediglich ein PH-neutrales Putzmittel. So erfreuen Sie sich auch noch in Jahrzehnten am Glanz Ihres GUARDI-Produktes.

(* Ausgenommen Online-Angebote, Angebote ausländischer Unternehmen, Neueröffnungsangebote, regionale Aktionen sowie Abverkaufspreise.)





Lebensräume im Freien



Entdecken Sie
unsere vielseitigen
Gestaltungsideen
für Terrasse und Garten.

Als Gestalter von Lebensräumen im Freien haben wir uns darauf spezialisiert, Sie bei der Realisierung Ihrer ganz persönlichen Vorstellungen zu unterstützen. Unser aktueller Katalog „Gartenideen“ steckt daher wieder voller spannender Gartentrends.



Semmelrock
stein+design®

Die Kunst des Gestaltens

Speziell die Umzäunung spielt bei der Haus- und Gartengestaltung eine wesentliche Rolle, denn sie verleiht den individuellen Rahmen, den ihr Eigenheim verdient hat. Semmelrock bietet für jeden Geschmack den passenden Zaun- oder Mauerstein – ob modern, elegant, rustikal oder klassisch. Ein besonderes Highlight sind die Semmelrock Concept-Lösungen. Diese erlauben es, Pflaster, Platte, Mauer oder Zaun und diverse Gestaltungselemente mit der gleichen Oberflächenoptik farblich und optisch perfekt miteinander zu kombinieren. Damit erzielt man ein einheitlich ansprechendes Erscheinungsbild, das sich rund um das gesamte Eigenheim zieht. Mit Semmelrock sind Ihrem persönlichen Gestaltungsgeschick keine Grenzen mehr gesetzt.

Wir freuen uns, Teil zu werden, wenn Sie Ihren Garten in einen Ort des Wohlfühlens verwandeln.

Steine zum Anfassen!

Erleben Sie die Vielfalt und Fülle an Anwendungsmöglichkeiten mit Semmelrock-Produkten in einem unserer Mustergärten! Informationen, wo Sie unsere Mustergärten finden und welche Produkte ausgestellt sind, finden Sie unter www.semmelrock.com. Für einen persönlichen Beratungstermin rufen Sie bitte: 050 3838-2

Wir zeichnen Ihre Träume!

Unser Planungsteam bringt Ihre Ideen mittels einer ausgereiften 3D-CAD-Planung zu Papier. Informationen zur CAD-Planung erhalten Sie in unseren Mustergärten oder unter www.semmelrock.com.



GardenVisions App

Wer selbst kreativ sein will, kann mit Apps wie der neuen GardenVisions App von Semmelrock die Planung selbst in die Hand nehmen und sofort die unterschiedlichen Pflastersteine oder Platten einsetzen und visualisieren.



STANDORTE / SCHAURÄUME

GUARDI ÖSTERREICH

Alle Niederlassungen und Fachpartner auf:

www.guardi.at

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungs- & Ausmesstermin!

+43 5 05 890 | office@guardi.at




GUARDI
ZAUN | TOR | BALKON | CARPORT

GUARDI DEUTSCHLAND

+49 180 7000 777 | www.guardi.de | office@guardi.de

GUARDI SCHWEIZ

+41 848 955 105 | www.guardi.ch | office@guardi.ch



Modernste Schauräume; Foto: GUARDI Schauraum Pasching / OÖ

IMPRESSUM

Medieninhaber und Herausgeber:
GUARDI GmbH, A - 1010 Wien, Singerstraße 16/4

Für den Inhalt verantwortlich: Rudolf Czapek
Konzept und Projektleitung: Julia Schweighofer
Grafische Gestaltung und Satz: Julia Schweighofer
Bildarchiv: GUARDI, Druck: Druckerei Berger

Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen,
sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Fotos sind Symbolfotos.



IHR GUARDI FACHPARTNER
BERÄT SIE GERNE

Händlerstempel - Autorisierter GUARDI-Fachpartner

